

CO2: 103g/km (wltp) Consommation: 4,4 - 5,01/100km





FICHE TECHNIQUE

| Conduite | | | LHD | |
|---|---|-----------------|--------------------------|--|
| Nombre de portes | | | 5 | |
| - | | | Essence | |
| Moteur Propulsion | | | 1.8L Hybrid | |
| | | | FWD | |
| DIMENSIONS | | | | |
| Longeur | | mm | 4 655 | |
| Largeur | | mm | 1 790 | |
| Hauteur | | mm | 1 460 | |
| Empattement | | mm | 2 700 | |
| loio | À l'avant | mm | 1 530 | |
| /oie | À l'arrière | mm | 1 530 | |
| Vinimale cercle | de braquage (diamétre) | m | 10,4 | |
| Garde au sol | | mm | 135 | |
| CAPACITÉ | | | | |
| Nombre de place | es | personnes | 5 | |
| | Volume max. | litres | 1 120 | |
| /olume de | Banquette arrière rabattu | litres | 710 | |
| oagage | Banquette arrière en position normal | litres | 375 | |
| Capacité du rése | ervoir de carburant | litres | 47 | |
| Capacité de la ba | *************************************** | Ah | 3,6 | |
| MOTEUR | | | | |
| | | | 27D EVE | |
| Type Nombre de soupa | ange | | 2ZR-FXE 4 | |
| Nombre de cylina | | | 16 | |
| vombre de cynn Cilindrée | uies | cm ³ | 1 798 | |
| Alésage x cours | Δ | mm | 80.5 x 88.3 | |
| Rapport volumét | *************************************** | 111111 | 13.0:1 | |
| Puissance maxin | | kW/rpm | 72/5,200 | |
| Couple maximale | • | Nm/rpm | 142/3,600 | |
| Alimentation | | INIII/TPIII | Injection Multipoint | |
| ELEKTROMOTEU | R | | mjoston mataponit | |
| | | i i | | |
| Puissance maxin | *************************************** | kW | 53 | |
| Couple maximale | 8 | Nm | 163 | |
| TRANSMISSION | | | | |
| Гуре | | | CVT (Automatique) | |
| CHASSIS | | | | |
| Direction | | | À crémaillière et pignon | |
| | Avant | | Disques ventilés | |
| Freins | Arrière | | Disques | |
| | Avant | | Jambes McPherson | |
| Suspension | Arrière | | Double bras de support | |
| neus | i . | | 205/55R16 | |
| POIDS | | <u> </u> | | |
| Poids à vide | | kg | 1400-1420 | |
| Poids total autorisé | | kg | 1835 | |
| | | kg | 450 | |
| Attelage non freiné (max) Attelage freiné (max) | | kg | 750 | |
| PRESTATIONS | ········· | , [| 700 | |
| | | 1 | 400 | |
| /itesse maximal | e | km/h | 180 | |
| 0-100 km/h | | sec | 11,1 | |
| PERFORMANCE E | ENVIRONNEMENTALE | | | |
| Norme d'émissio | n | | Euro 6d | |
| torric a cirilosio | | : | | |
| Emission CO2 (N | EDC) | g/km | (Low) 78 ; (High) 86 | |

ÉQUIPEMENT

| • | |
|--------------|--------------------------|
| Motour | Essence |
| Moteur | 1.8L Hybrid |
| Propulsion | FWD (Front Wheel drive) |
| Transmission | CVT |

| | | GRAND LUXE + | GRAND LUXE XTRA |
|---|--|--------------|--------------------|
| CHASSIS | | | |
| neus et jantes | 205/55R16 + jantes en alu | S | S |
| it de réparation d'urgence d'un pneu crevé | | S | S |
| XTÉRIEUR | | | |
| ails de toit | Couleur argentée | S | S |
| poilers | Becquet de toit | S | S |
| oignées de portes | Ton carrosserie | S | S |
| Duverture du hayon | Electromagnétique avec bouton intérieur pour la commande à distance | S | S |
| | Télécommande sans fil | S | S |
| ISIBILITÉ | | | |
| | BI-LED (feux de croisement et phares de route) | - | S |
| hares | Parabola LED (feux de croisement et phares de route) | S | - |
| | Système Follow me home | S | S |
| églages en hauteur des phares | Manuellement | S | S |
| llumage automatique des feux | | S | S |
| eux de position avec DRL | LED | S | S |
| ype de lampes des feux anti-brouillard | LED | S | S |
| hares anti-brouillard | À l'avant | S | S |
| | À l'arrière | S | S |
| ype de lampes feux arrières | Halogène | S | S |
| litres teintées (vertes) | | S | S |
| | Vitres arrières | S | S |
| rivacy glass / vitres surteintées | Vitres dans les ailes arrières | S S | S S |
| ssuie-glaces | Vitre hayon arrière Avant: 2-vitesses (lent, vite) + intermittence réglable + lave-glace) | \$ \$ | s |
| oodio giaooo | Arrière: 1-vitesse + intermittence + lave-glace | S | S |
| llumage automatique des essuie-glaces | | S | S |
| Dégivreur d'essuie-glaces | | S | S |
| unette arrière dégivrante | *************************************** | S | S |
| | Ton carrosserie | S | S |
| | Réglable électriquement | S | S |
| étroviseurs extérieurs | Rabattable automatique | S | S |
| iotioviscuis exteriouis | Dégivrants | S | S |
| | Répétiteurs de clignotants incorporées | S | S |
| nti-Miroir anti-éblouissant | BSM (Surveillance d'angle mort) indicateur | - S | S S |
| IRECTION ET INSTRUMENTATION | | 3 (| <u> </u> |
| | Gainé de cuir | S | S |
| | Chauffant | S | S |
| | Avec commande audio | S | S |
| olant 3 branches | Avec commande téléphone main libre | S | S |
| | Réglable en hauteur | S | S |
| | Réglable en profondeur (téléscopique) | S | S |
| | 7-inch écran LCD en couleur | S | S |
| | Horloge | S | S |
| | Indicateur de température exterièure | S | S |
| | Consommation de carburant (instantannée et moyenne) | S | S |
| | Autonomie | S | S |
| ystème d'information par écran | Indicateur de vitesse (CVT) | S | S |
| | Vitesse (moyenne/de conduite) | S | S |
| | Guide d'accélération ECO | S | S |
| | ScoreEco | S | S |
| | Moniteur énergétique | S | S |
| | Données sur le trajet | S | S |
| larme sonore d'oubli d'extinction des feux | | S | S |
| larme sonore et visuelle du non bouclage de la c | | S | S |
| Alarme sonore et visuelle du non bouclage de la ceinture de sécurité du passager Alarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité aux places arrière | | S S | S |
| Jacobe Soudre et visuelle dit non noliciané des cel | IIIUI ES UE SECUTILE AUX PIACES ATTIEFE | 5 | S |

ÉQUIPEMENT

| | Satin chrome & Piano black | S | S |
|---|---|--|--|
| Texture soft touch sur le tableau de bord supérieur | | S | S |
| ÉQUIPEMENT DE CONDUITE & CONFORT | <u>, </u> | | |
| Lève-vitres électriques | Avant | S | S |
| /errouillage centralisé des portes et du hayon | Arrière Commutateur côté conducteur | S S | S S |
| Clé télécommande (commande à distance) | Commutateur cote conducteur | 3 | 3 |
| des portes | Avec fonction détresse en réponse | S | S |
| Serrures de portes liées à la vitesse | i | S | S |
| | Bouton poussoir pour démarrer le moteur | S | S |
| Système d'entrée et de démarrage intelligent | Système de verrouillage intelligent des portes | - | S |
| Climatisation /Airco | Airco automatique (dual zone) avec S-FLOW mode | S | S |
| Chauffage | | S | S |
| /entilation arrière | | S | S |
| iltre à pollen | | S | S |
| | Antenne aileron en couleur carrosserie | S | S |
| | Antenne DAB | S | S |
| | Haut parleurs à l'avant Haut parleurs à l'arrière | S S | S S |
| | Tweeter à l'avant | S | S |
| Audio | 8" touchscreen | S | S |
| | Contrôle du volume en fonction de la vitesse | S | S |
| | Radio AM/FM | S | S |
| | Bluetooth®* | S | S |
| | Radio DAB | S | S |
| | Camera de recul | S | S |
| Sélecteur de mode de conduite | | S | S |
| imitateur de vitesse réglable | | S | S |
| Sièges chauffants (aussi-bien le conducteur que le | e passager) | S | S |
| Conduit de chauffage à l'arrière | | S | S |
| Chauffage PTC (Coefficient de température positif) | | S | S |
| NTÉRIEUR | · | | |
| Éclairage de l'habitacle | Lecteur de carte avant | S | S |
| .ciali age de i liabitacie | Éclairage à l'arrière (3 positions) | S | S |
| , | Console à l'avant | - | S |
| Éclairage d'ambiance | Porte-gobelets | - | S |
| | Portes avant et arrière | - | S S |
| | Côté conducteur Avec miroirs de de courtoisie | S S | S |
| | Avec porte ticket | S | S |
| Pare-soleils | Côté passager | S | S |
| | Avec miroirs de de courtoisie | S | S |
| | Avec porte ticket | S | S |
| | Côté conducteur | S | S |
| Poignées de maintien | Côté passager | S | S |
| N. d | A l'arrière x 2 | S | S |
| Porte manteaux | À l'avant x 2 À l'avant x 2 | S S | S S |
| Neute meladata | <u> </u> | | |
| Porte-gobelets | | | |
| | À l'arrière x 2 (accoudoir centrale) Porte avant x 2 | S S | S S |
| Porte-bouteilles | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Porte arrière x 2 | \$ \$ \$ | |
| | Porte avant x 2 | S | S |
| Porte-bouteilles Boîte à gants | Porte avant x 2 | S S | S S |
| Porte-bouteilles | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures | \$ \$ \$ \$ \$ | \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants Console centrale avec accoudoir | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine | \$ \$ \$ \$ \$ - | \$ \$ \$ - \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants Console centrale avec accoudoir | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures | \$ \$ \$ \$ - \$ | \$ \$ \$ - \$ - \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil | \$ \$ \$ \$ - \$ | \$ \$ \$ - \$ - \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants Console centrale avec accoudoir | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil | S S S S S S | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles 30îte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse Frein de stationnement electronique | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles Boîte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré Gainé de cuir | S S S S S S S | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles 30îte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse Frein de stationnement electronique Porte USB | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré Gainé de cuir Console avant | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | \$ \$ \$ \$ - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Porte-bouteilles 30îte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse Frein de stationnement electronique Porte USB Prise accessoire 12V | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré Gainé de cuir Console avant Console | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
| Porte-bouteilles 30îte à gants Console centrale avec accoudoir Console avant Pommeau de levier de vitesse Frein de stationnement electronique Porte USB | Porte avant x 2 Porte arrière x 2 Textile sans coutures Cuir avec coutures Résine Cuir avec coutures Avec chargeur sans fil Rembourré Gainé de cuir Console avant Console Console | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |



| Poignées de portière intérieures | Satin chrome | | S | S |
|---|---|--|--------|--------|
| Habillages des portes | Matériel en feutre avec réduc | tion des vibrations sonores | S | S |
| Accoudoirs des portes | Textile | | S | = |
| Account des portes | Cuir synthetique | | - | S |
| SIÈGES | | | | |
| | Réglables en hauteur côté co | nducteur et passager | S | S |
| Olèma anad | Appuis-tête (type séparé) | | S | S |
| Sièges avant | Rangement au dos du siège passager | | S | S |
| | Support lombaire réglable éléctriquement conducteur | | S | S |
| Sièges arrière | Banquette rabattable 60:40 | | S | S |
| - | Appuis-tête x 3 | | S | S |
| Revêtement des sièges | Textile | | S S | S |
| Accoudoir central (siège central arrière) | | Textile | | - S |
| PVC avec coutures | | | - | 3 |
| COFFRE BAGAGES | | | | |
| Cloison du compartiment à bagages (FILET) | | | S | S |
| Plage arrière | Overhot mosts asset 4 | | S | S |
| Arrimages dans le compartiment à bagages | Crochet porte-sac x 4 | | S S | S S |
| Prise 12 V connection accessoires Éclairage du coffre | | | S S | |
| · · · · · | VEC LIENVIDONNEMENT | | ა : | 3 |
| LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ ET LA COMPATIBILITÉ A' | VEC L'ENVIRONNEMEN I | | | |
| ABS avec fonction EBD | | | S | S |
| VSC (contrôle de la stabilité du véhicule) | | | S | S |
| BSM (avertissement véhicule dans l'angle mort) / l | RCTA (Avertissement vehicule s'appro | chant par l'arrere) | - | S |
| | PCS (Système de pré- Collision) | | S | S |
| | Activation - desactivation automatique des phares | | s | S |
| | RSA (Road Sign Assist/ Ver- keersborden assistentie) | | S | S |
| Équipements de sécurité | Régulateur de vitesse adap- tatif à gamme de vitesse complète | | s | S |
| | | Avertissement de sortie de voie | S | S |
| | | Fonction d'aide au pilotage | S | S |
| | "LTA (Lane Tracing Assist/ Guidace dans les voies de circulation)" | Avertissement en cas de conduite en zigzag du véhicule | s | S |
| | | Fonction de centrage des voies | S | S |
| Aide au démarrage en côte | • | | S | S |
| TPWS (Tire Pressure Warning System / Avertissement de manque de pression dans les pneumatiques) | | | S | S |
| Capteurs de stationnement | Avant | | - | S |
| Arrière | | | - | S |
| Simple - Assistance intelligente au stationnement (S-IPA) | | | - | S |
| Simple - Assistance intelligente au stationnement | (S-IPA) | | S | S |
| Deux SRS Airbags frontaux | | | S | S |
| Deux SRS airbags latéraux | | | S | S S |
| SRS Airbags ridaux SRS Airbag de genoux Côté conducteur | | | S S | S |
| Désactivation manuelle de l'airbag passager | - Ooto conducted | | S | S |
| eCall | | | S | S |

ÉQUIPEMENT

| | Avant: ceintures 3-points ELR avec prétensionneur, limiteur de force et ajustables en hauteur | S | S |
|--|--|---|---|
| Ceintures de sécurité | Arrière: ceintures 3-point ELR avec prétensionneur, et limiteur de force (gauche et droite => x 2) et ceinture 3-point ELR (au centre) | S | S |
| Fixations ISOFIX siège enfants | x2 | S | S |
| Ancrages d'attache pour sièges enfants | х2 | S | S |
| Serrures de sécurité pour enfants sur la porte arrière | | S | S |
| Cylindres serrures des portes tournant librement | | S | S |
| Système antivol | Immobiliser | S | S |
| DRL/feux de jour | Intégré dans les phares | S | S |
| Troisième feu stop monté en hauteur | | S | S |
| Signal de freinage d'urgence | | S | S |

S : Standard

0: Option

- : Non disponible

